www.growland.net / www.growland-hydroponics.com
https://www.growland.fr / https://www.growland.co.uk
https://www.growland.es / https://www.growland.at
https://www.growland.nl / https://www.growland.it
https://www.growland.se / https://www.growland.pl

secret jardin
Revision 2.50
2013 / 2014 . PRODUCT LINE

Sommaire

SECRET JARDIN P.4

RESUME DE LA GAMME P.6

TENTES

- Secret Jardin DARKROOM P.8
- Secret Jardin VINTAGE P.12
- Secret Jardin DARKSTREET P.14
- Secret Jardin TWIN P.18
- Secret Jardin CRISTAL P.22
- Secret Jardin INTENSE P.26
- Secret Jardin DARK PROPAGATOR P.30
- Secret Jardin DARK DRYER P.34

LIGHTS

TNEON / TCL P.36

ACCESSOIRES

WebIT P.38
DryIT P.39

SPARE PARTS

Corners
Handling Tubes
Water Trays P.40
Green House Covers
Grids
Trays P.41

LIGHT PROOF LEVEL P.42

TENTS CONFIGURATION ADVISED P.44

Chers Clients,

Afin d'être toujours plus proche de vos besoins et vous apporter de nouvelles solutions, Secret Jardin a le plaisir de vous présenter son nouveau catalogue.

2013, une nouvelle année et surtout de nouveaux produits !

Les DARKROOM et DARKSTREET évoluent en 2.5 en concept 5 tubes (plus rationnel, plus résistant et montage plus facile).

Le modèle DR100 est revisité en VINTAGE100 pour les adeptes de la taille et bénéficie elle aussi des améliorations de la nouvelle révision.

La gamme d'accessoires a été complétée et les pièces détachées sont désormais disponibles.

La CRISTAL, véritable révolution, apporte une solution en termes de réflectivité et d'optimisation d'espace.

A découvrir et à essayer absolument !

Estimados Clientes

Para acerce cadavez mas de sus nececidades y ofrecerles nuevas soluciones, Secret Jardin os presenta su nuevo cataloguo.

2013, un nuevo año y sobre todo de nuevos productos.

DARKROOM y DARKSTREET evolucionan en 2.5 con el concepto 5 tubos (más racional, más resistentes y montaje más facil).

El modelo DR100 es vulto a visitar en VINTAGE100 para los adeptos de la talla y goza él tambien de mejoramientos de la nueva revision.

La game de accesorios ha sido completada y las piezas de recambio estan disponible en lo sucesivo.

CRISTAL, verdadera revolución, ofrece una solución en términos de réflectivité y de optimización de espacio.

¡ A descubrir y a probar absolutamente!

Dear customers

To be ever closer to your needs and provide new solutions, Secret Jardin is pleased to present its new catalog.

2013, a new year and especially new products!

The DARKROOM , the DARKSTREET evolve to the concept in 5 tubes (more rational, more durable and easier assembly).

The DR100 is revisited to become the VINTAGE100 for the pleasure of the followers and also benefits from improvements in the new revision.

The range of accessories has been completed and the parts are now available.

The CRISTAL, revolution, provides a solution in terms of reflectivity and space optimization.

To discover and try it!

Revision 2.50

2013 / 2014 . PRODUCT LINE

secret jardin

Secret Jardin DARKROOM

DR60 DR90 DR120 DR150 DR150w

DR240 DR300 DR240w DR300w

Secret Jardin DARK STREET



DS60 DS90 DS120 DS120w DS150

Secret Jardin Vintage

V100

Secret Jardin TWIN

T60 T90

Secret Jardin CRISTAL

CR60 CR110 CR145

Secret Jardin INTENSE

INT480 INT600

Secret Jardin DARK PROPAGATOR

DP90 DP120

TNeon

TNeon

TCL

TCL

Secret Jardin DARK DRYER

DD90

info@secretjardin.com

www.secretjardin.com

Secret Jardin DARKROOM

«Our High end line»

NEW

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

- LIGHTPROOF — Haute étanchéité à la lumière (niveau 3) / Gran hermeticidad a la luz (nivel 3) / High light proofing (level 3)
- FABRIC & BOTTOM — Mylar, Haute réflectivité (95%) / Mylar, gran reflectividad (95%) / Mylar, high reflecting (95%)
- ENGINEERED CORNERS — Nouveaux coins «ingénieurs» en polypropylène / Nuevas esquinas «técnicas» en polipropileno / New engeneering corners in polypropylene
- 50Kg ACCESSORIES — Nouvelles barres de soutien robustes / Nuevas barras de soporte robustos / New strong equipment tubes
- COMPATIBLE — Compatible avec la plupart des systèmes hydroponiques / Compatible con la mayoria de los sistemas hidroponicos / Compatible with most hydroponic systeme
- EASY ASSEMBLY — Assemblage facile et rapide / Montaje sencillo y rapido / Easy and quick to assembly
- NO ODOUR 40° WASHABLE — Le materiel est lavable à l'intérieur et à l'exterieur / Materiales lavables en el interior y el exterior / The material is washable inside and outside
- PORTABLE LIGHT WEIGHT — Le matériel est léger et compact / Materiales ligeros y compatto / The material is light and compact

GUARANTEE 2 YEARS GUARANTEE

Nouveautés :
- Concept 5 tubes :
- Facilité d'assemblage / Meilleure qualité
- Pièces détachées (5 tubes composent toute la gamme)
- Augmentation du diamètre des tubes, de 16 à 19 mm
- Augmentation de la rigidité de 26%
- Nouveau tubes de soutient
- WaterTray en Mylar 210D
- Nouveau modèle et nouvelle hauteur
- Accessoire CableIT inclus

Novedades :
- Concepto 5 tubos :
- Facilidad de montaje / Mejor qualidad
- Piezas de recambio (toda la gama se compone de 5 tubos)
- Aumentacion del diametro de los tubos, de 16 a 19 mm
- Aumentacion de la rigidez de 26%
- Nuevos tubos de soporte
- WaterTray en Mylar 210D
- Nuevo modelo y nueva altura
- Accesorio CableIT incluido

News :
- 5 Tubes concept:
- Easy Assembly / Better Quality
- Spare Parts (5 tubes for all the range)
- Tubes from 16 up to 19 mm diameter
- Plus 26% rigidity
- New tubes support
- All Water Trays made of Mylar 210D
- New Model & New Height
- CableIT for handling cables onto the structure

secret jardin



Nouveaux coins «ingénieurs»
Nuevas esquinas «técnicas»
New corners «engineer»

Nouvelles coutures pour une meilleure étanchéité à la lumière
Nuevas costuras para mayor hermeticidad a la luz
New webbing for better light proofing

Tissu robuste 210D
Tejido robusto 210D
Robust fabric 210D

Fond étanche en mylar
Fondo hermético
Waterproof tray

Zip étanche à la lumière
Cremallera hermética a la luz
Strong light proof zip

Nouveaux tubes de soutient
Nuevos tubos de soporte
New tubes support

2 chaussettes pour cool tube
2 fundas para tubo de refrigeracion
2 socks for cool-tube

Chaussettes pour câbles
Fundas para cables
Cable socks

Portes latérales
Puertas lateral
Side doors

Chaussettes d'intraction
Fundas de entrada
Intraction socks

Secret Jardin DARKROOM

«Our High end line»

NEW

secret jardin

DR60

DR90

DR150W

DR240W



DR300W

DR120



DS150



DR240

DR300

DARK ROOM			LIGHTING ADVISED		ASSEMBLED			WEIGHT	DOORS			HANDLING TUBES			ACCESSORIES				WINDOWS		SOCKETS							
REF	DESIGNATION	REV	HPS	Type	W	D	H	Net	Front	Rear	Side	#	Max Weight		StrapIT		HookIT	CableIT	30x20 cm²	50x30 cm²	Extraction		Intraction		Cables		CoolTubes	
					cm	cm	cm	kg	#	#	#		/ Tube	/ Tent	Pair #	Ø (cm)	#	#	#	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#
DR60	Dark Room 60x60x170 cm	R2.50	1x HPS250W	Cooled	60	60	170	7,2	1	-	-	3	30 kg	50 kg	1	0 - 30	5	10	2	-	150	1	150	2	75	2	-	-
DR90	Dark Room 90x90x185 cm	R2.50	1x HPS400W	Cooled	90	90	185	9,6	1	-	-	3	30 kg	50 kg	1	0 - 30	5	10	2	-	200	2	200	2	75	2	200	2
DR120	Dark Room 120x120x200 cm	R2.50	1x HPS600W	Cooled	120	120	200	14,0	1	-	2	3	30 kg	50 kg	1	0 - 30	5	10	2	-	200	2	200	2	75	2	200	2
DR150	Dark Room 150x150x200 cm	R2.50	1x HPS1000W	Cooled	150	150	200	16,5	1	-	2	3	30 kg	50 kg	1	0 - 30	5	10	2	-	250	2	250	2	75	2	250	2
DR240	Dark Room 240x240x200 cm	R2.50	4x HPS600W	Cooled	240	240	200	37,5	2	2	-	8	30 kg	120 kg	3	0 - 30	15	30	-	2	300	4	300	2	75	3	200	4
DR300	Dark Room 300x300x200 cm	R2.50	4x HPS1000W	Cooled	300	300	200	47,5	2	2	-	8	30 kg	120 kg	3	0 - 30	15	30	-	2	300	4	300	2	75	3	250	4
DR150w	Dark Room Wide 150x90x200 cm	R2.50	2x HPS250W	Cooled	150	90	200	15,0	1	-	-	3	30 kg	50 kg	1	0 - 30	5	10	2	-	200	2	200	2	75	2	200	2
DR240w	Dark Room Wide 240x120x200 cm	R2.50	2x HPS600W	Cooled	240	120	200	24,0	2	2	-	4	30 kg	80 k g	2	0 - 30	10	20	-	2	250	3	250	2	75	3	200	2
DR300w	Dark Room Wide 300x150x200 cm	R2.50	2x HPS1000W	Cooled	300	150	200	30,5	2	2	-	4	30 kg	80 k g	2	0 - 30	10	20	-	2	250	3	250	2	75	3	250	2

Secret Jardin VINTAGE

«The classic timeless shape with today's technology»

GUARANTEE 2 YEARS GUARANTEE

NEW

secret jardin

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

LIGHTPROOF
Haute étanchéité à la lumière (niveau 3)
Gran hermeticidad a la luz (nivel 3)
High light proofing (level 3)

FABRIC & BOTTOM
Mylar, Haute réflectivité (95%)
Mylar, gran reflectividad (95%)
Mylar, high reflecting (95%)

ENGINEERED CORNERS
Nouveaux coins «ingénieurs» en polypropylène
Nuevas esquinas «técnicas» en polipropileno
New engeneering corners in polypropylene

30 Kg ACCESSORIES
Nouvelles barres de soutien robustes
Nuevas barras de soporte robustos
New strong equipment tubes

COMPATIBLE
Compatible avec la plupart des systèmes hydroponiques
Compatible con la mayoria de los sistemas hidroponicos
Compatible with most hydroponic systeme

EASY ASSEMBLY
Assemblage facile et rapise
Montaje sencillo y rapido
Easy and quick to assembly

NO ODOUR 40° WASHABLE
Le materiel est lavable à l'intérieur et à l'exterieur
Materiales lavables en el interior y el exterior
The material is washable inside and outside

PORTABLE DARKROOM LIGHT WEIGHT
Le matériel est léger et compact
Materiales ligeros y compatto
The material is light and compact

Nouveautés :
- Structure tubulaire Dark Street avec habillage et fonctionnalités Dark Room
- Augmentation de l'épaisseur des tubes (de 0.5 à 0.6 mm)
- Augmentation de la rigidité de la structure de 19%
- Nouveaux coins en plastique transparent plus robustes
- WaterTray en Mylar 190D
- Double Portes latérales, Double chaussettes
- Double Chaussettes pour Cool Tube

Novedades :
- Estructura de tubos Dark Street con el mismo tejido, el mismo mylar y las mismas funcionalidades del Dark Room
- Mejor qualidad
- Piezas de recambio (toda la gama se compone de 5 tubos)
- Aumentacion del grosor de los tubos (de 0.5 a 0.6 mm)
- Aumentacion de la rigidez de la estructura de 19%
- Nuevas esquinas «técnicas»
- WaterTray en Mylar 190D
- Dobles puertas laterales / Entradas y salidas dobles

News :
- Tubular structure from Dark Street and skin and features from Dark Room
- Better Quality
- Spare Parts (5 tubes for all the range)
- New corners in more resistant plastic
- Mylar water tray 190D
- Double Cool Tube- Socks
- CableIT Accessory Included



THE VINTAGE 100			LIGHTING ADVISED		ASSEMBLED			WEIGHT	DOORS		HANDLING TUBES			ACCESSORIES				WIND.	SOCKETS					
REF	DESIGNATION	REV	HPS	Type	W cm	D cm	H cm	Net kg	Front #	Side #	#	Max Weight / Tube	/ Tent	StrapIT Pair #	Ø (cm)	HookIT #	CableIT #	30x20 cm² #	Extraction Ø (mm)	#	Intraction Ø (mm)	#	Cables Ø (mm)	#	CoolTubes Ø (mm)	#
V100	The Vintage 103x103x200 cm	R1.00	1x HPS400W	Cooled	103	103	200	10,7	1	2	3	15 kg	30 kg	1	0 - 30	5	10	2	200	1	200	2	75	2	200	2

Secret Jardin DARKSTREET

«The essential for growing»

GUARANTEE 2 YEARS GUARANTEE

NEW

secret jardin

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

LIGHTPROOF
Haute étanchéité à la lumière (niveau 2)
Gran hermeticidad a la luz (nivel 2)
High light proofing (livello 2)

FABRIC & BOTTOM
Mylar, Haute réflectivité (95%)
Mylar, gran reflectividad (95%)
Mylar, high reflective (95%)

20 Kg ACCESSORIES
Nouveaux coins «ingénieurs» en polypropylène
Nuevas esquinas «técnicas» en polipropileno
Strong equipment tubes

EASY ASSEMBLY
Nouvelles barres de soutien robustes
Nuevas barras de soporte robustos
New strong equipment tubes

NO ODOUR 40° WASHABLE
Le materiel est lavable à l'intérieur et à l'exterieur
Compatible con la mayoria de los sistemas hidroponicos
The material is washable inside and outside

ENGINEERED CORNERS
Nouveaux coins «ingénieurs» en polypropylène
Nuevas esquinas «técnicas» en polipropileno
New engeneering corners in polypropylene

Nouveautés :
- Concept 5 tubes : Facilité d'assemblage
- Meilleure qualité
- Pièces détachées (5 tubes composent toute la gamme)
- Augmentation de l'épaisseur des tubes (de 0.5 à 0.6 mm)
- Augmentation de la rigidité de la structure de 19%
- Nouveaux coins en plastique transparent plus robustes
- WaterTray en Mylar 190D
- Nouvelles hauteurs et nouveau modèle
- Accessoire StrapIT inclus
- 2 Chaussettes pour Cool Tube (DS120 & DS150)

Novedades :
- Concepto 5 tubos : Facilidad de montaje
- Mejor qualidad
- Piezas de recambio (toda la gama se compone de 5 tubos)
- Aumentacion del grosor de los tubos (de 0.5 a 0.6 mm)
- Aumentacion de la rigidez de la estructura de 19%
- Nouveaux coins en plastique transparent plus robustes
- WaterTray en Mylar 190D
- Nuevas alturas y nuevo modelo
- Accesorio StrapIT incluido
- 2 Chaussettes pour Cool Tube (DS120 & DS150)

News :
- 5 Tubes concept
- Easy Assembly / Better Quality
- Spare Parts (5 tubes for all the range)
- New corners in more resistant plastic
- WaterTray en Mylar 190D
- New hights and new models
- Accessoiries StrapIT included
- 2 Chaussettes pour Cool Tube (DS120 & DS150)



Secret Jardin DARKSTREET

NEW

secret jardin

DS60

60 cm
60 cm
150 cm

DS90

90 cm
90 cm
170 cm

DS120W

120 cm
120 cm
170 cm

DS120

120 cm
120 cm
185 cm

DS150

150 cm
150 cm
200 cm

DARK STREET			LIGHTING ADVISED		ASSEMBLED			WEIGHT	HANDLING TUBES			ACCESSORIES				WIND.	SOCKETS							
REF	DESIGNATION	REV	HPS	Type	W	D	H	Net	#	Max Weight		StrapIT		HookIT	CableIT	30x20 cm²	Extraction		Intraction		Cables		CoolTubes	
					cm	cm	cm	kg		/ Tube	/ Tent	Pair #	Ø (cm)	#	#	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#
DS60	Dark Street 60x60x150 cm	R2.50	1x HPS150W	Open	60	60	150	5,6	2	15 kg	30 kg	1	0 - 30	5	10	1	150	1	150	1	75	1	-	-
DS90	Dark Street 90x90x170 cm	R2.50	1x HPS250W	Open	90	90	170	7,1	2	15 kg	30 kg	1	0 - 30	5	10	1	150	1	150	1	75	1	-	-
DS120	Dark Street 120x120x185 cm	R2.50	1x HPS400W	Open	120	120	185	9,3	2	15 kg	30 kg	1	0 - 30	5	10	1	200	1	200	1	75	1	200	2
DS150	Dark Street 150x150x200 cm	R2.50	1x HPS600W	Open	150	150	200	12,4	2	15 kg	30 kg	1	0 - 30	5	10	1	200	1	200	1	75	1	200	2
DS120w	Dark Street Wide 120x60x170 cm	R2.50	1x HPS250W	Open	120	60	170	7,8	2	15 kg	30 kg	1	0 - 30	5	10	1	150	1	150	1	75	1	-	-

Secret Jardin TWIN

«dedicated to narrow spaces»

NEW

GUARANTEE 2 YEARS GUARANTEE

secret jardin

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

LIGHTPROOF
Haute étanchéité à la lumière (niveau 2)
Gran hermeticidad a la luz (nivel 2)
High light proofing (livello 2)

FABRIC & BOTTOM
Mylar, Haute réflectivité (95%)
Mylar, gran reflectividad (95%)
Mylar, high reflective (95%)

ENGINEERED CORNERS
Nouveaux coins «ingénieurs» en polypropylène
Nuevas esquinas «técnicas» en polipropileno
New engineering corners in polypropylene

STRONG & WATERPROOF BASE
Base solide et étanche
Base sólida y resistente al agua
Solid and waterproof foundation

EASY ASSEMBLY
Assemblage facile et rapise
Montaje sencillo y rapido
Easy and quick to assembly

30 Kg ACCESSORIES
Nouvelles barres de soutien robustes
Nuevas barras de soporte robustos
New strong equipment tubes

Description produit :
Chambre de culture tout en 1 :
Plante mère, Bouturage, Croissance, Floraison
- Nouveau concept (non séparable)
- Nouvelles tailles

Descripcion del producto :
Camara de cultivo todo en uno :
planta madre, esquejes, cremientos, floracion
- Nuevo concepto (no separables)
- Nuevas altura

Product description :
All in one grow station:
Mother Plant, Propagation, Growing and Flowering
- New concept (not separated)
- New hights



Secret Jardin TWIN

NEW

T60

60 cm
60 cm
190 cm

T90

90 cm
90 cm
220 cm

OPTION

(Option) Plastic Trays

(Option) Green House Cover

T60 & T90

Compatible avec les Pièces Détachées Secret Jardin
Compatible con las Secret Jardin Spare Parts
Compatible with Secret Jardin Spare Parts

SECRET JARDIN TWIN			ASSEMBLED			HEIGHTS		WEIGHT	WATER		HANDLING TUBES			ACCESSORIES				TOP ROOM		LIGHTING		WINDOWS	SOCKS									
REF	DESIGNATION METRIC	REV	W	D	H	Big R.	Small R.	Net	TRAYS		#	Max Weight		StraplT		HooklT	CablelT	Max Weight	BIG ROOM	Advised	Type	30x20 cm2	Extraction		Intraction		Cables		CoolTube		SMALL ROOM
			cm	cm	cm	cm	cm	kg	H (cm)	#	#	/ Tube	/ Tent	Pair #	Ø (cm)	#	#	kg				#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	
T60	Secret Jardin Twin 60x60x190 cm	R2.50	60	60	190	150	40	6,5	8 cm	2	3	15 kg	30 kg	2	0 - 30	10	10	30		1x HPS150W	Open	1	150	1	150	1	75	1	-	-	
T90	Secret Jardin Twin 90x90x220 cm	R2.50	90	90	220	160	60	13,0	8 cm	2	4	15 kg	30 kg	2	0 - 30	10	10	50		1x HPS250W	Open	1	200	1	200	1	75	1	200	2	

LIGHTING	WINDOWS	SOCKS			
Advised	30x20 cm2	Extraction		Cables	
	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#
1x CFL55W	1	150	1	75	1
1x CFL110W	1	200	1	75	1

Secret Jardin CRISTAL

«exclusive shape for an optimised light response»

NEW

2 YEARS GUARANTEE

secret jardin

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

- Haute étanchéité à la lumière (niveau 3)
  Gran hermeticidad a la luz (nivel 3)
  High light proofing (level 3)
- Evacuation de la chaleur
  Mejor dicipacion del calor
  Better evacuation of the heat
- Meilleurs repartition de la lumière
  Mejor reparticion de la luz
  Better distribution of the light
- Barres de soutien robustes
  Barras de soporte robustos
  Strong equipment tubes
- Assemblage facile et rapide
  Montaje sencillo y rapido
  Easy and quick to assembly
- Le materiel est lavable à l'intérieur et à l'exterieur
  Materiales lavables en el interior y el exterior
  The material is washable inside and outside
- Le matériel est léger et compact
  Materiales ligeros y compatto
  The material is light and compact

Description produit :

Forme Elliptique révolutionnaire :
« Tente réflecteur », elle offre la plus intense et la meilleure répartition de lumière du marché
Par sa forme, elle offre également une meilleure évacuation de la chaleur.
- S'installe dans les endroits les plus inaccessibles
- Structure fibre de verre
- Dédié pour CFL

Descripcion del producto :

Forma Elíptica revolucionaria:
« Armorio reflector », ofrece la luz la más intensa, y mejor del mercado, ademas ofrece una mejor dicipacion del calor.
- Se adapta en los espacios más inaccesibles
- Estructura fibra de vidrio
- Dedicado a CFL

Product description:

Revolutionary Elliptic Shape:
« Reflector tent », offers the most intense and the best distribution of light of the market.
By its shape, it also offers a better evacuation of the heat.
- Settles down in the most inaccessible places
- Structure fiberglass
- Dedicated to CFL

Chaussette pour câbles
Funda para cables
Cable sock

Structure fibre de verre
Estructura fibra de vidrio
Structure fiberglass

Chaussette d'extraction
Funda de extraccion
Extraction sock



Forme Dôme réflectif
Forma Cúpula reflectif
Reflective Dome shape

Chaussette d'intraction
Fundas de entrada
Intraction socks

Fond étanche en mylar
Fondo hermético
Waterproof tray

Secret Jardin CRISTAL

NEW

secret jardin

Nouveau systeme

Nuevo systemo

New system

Répartition optimale de la lumière

Repartition optimal of the light

Reparticion óptima de la luz





CR60

CR110



CR145

CRISTAL ROOM			LIGHTING ADVISED		ASSEMBLED			WEIGHT	STRUCTURE		WIND.	SOCKETS					
REF	DESIGNATION	REV	Advised	Type	W	D	H	Net	Fiber	Max Weight	30x20cm2	Extraction		Intraction		Cables	
					cm	cm	cm	kg	Ø (mm)	At top	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#
CR60	Cristal Room 60x60x55 cm	R1.00	1x CFL36W	Open	60	60	55	1,3	5	3 kg	1	125	1	-	-	-	-
CR110	Cristal Room 110x110x105 cm	R1.00	1x CFL125W	Open	110	110	105	4,2	9	10 kg	-	150	1	150	1	75	1
CR145	Cristal Room 145x145x140 cm	R1.00	1x CFL200W	Open	145	145	140	7,4	9	10 kg	-	150	1	150	1	75	1

Secret Jardin INTENSE

«The Professional Grower»

GUARANTEE 2 YEARS GUARANTEE

NEW

secret jardin

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

- Haute étanchéité à la lumière (niveau 3)
  Gran hermeticidad a la luz (nivel 3)
  High light proofing (level 3)
- Mylar, Haute réflectivité (95%)
  Mylar, gran reflectividad (95%)
  Mylar, high reflective (95%)
- Nouveaux coins «incassables»
  Nuevas esquinas «irrompible»
  Stainless steel corners with dual lock mechanism
- Nouvelles barres de soutien robustes
  Nuevas barras de soporte robustos
  New strong and robust support tubes
- Nouveaux tubes en aluminium de 30 mm
  Nuevos tubos de alumnio de 30 mm
  30 mm Aluminium tubes
- Tissu résistant et lavable
  Tejido resistente y lavable
  Strong & washable fabric
- Base solide, épaisse et étanche, juqu'à 3000 L d'eau
  Base solida, gruesa y hermética, hasta 3000 l de agua
  Strong thick base, up to 3000 L of water
- Assemblage en moins d'1heure (INT600)
  Montaje en menos de 1 hora (INT600)
  Assembly in less than 1 hour (INT600)

Description produit :

Disponible en 2 modèles (INT480 & INT600)
Produit haut de gamme destiné aux professionnels
Composants robustes :
- Augmentation de diamètre Tubes de Ø23 à Ø30 mm
- Coins en plastique incassable de 5 mm d'épaisseur
- Tubes de support permettant de nouvelles configurations
- Les pièces de rechange sont disponibles
- 50 cm de réhausse possible (en option)

Descripcion del producto :

Disponible en 2 modelos (INT480 & INT600)
Producto de gama alta para profesionales
Componentes robustos:
- Aumento del diámetro de los tubos Ø23 a Ø30 mm
- Massive Unbreakable plástico Corner 5 mm de espesor
- Tubos de soporte incluyen permitir nueva configuración
- Piezas de repuesto disponibles
- 50 cm añadir la opción

Product description:

Available in 2 products (INT480 & INT600)
Top of the range product dedicated to professional users
Robust components:
- Tubes diameter increase from Ø23 to Ø30 mm
- Massive Unbreakable Plastic Corner 5 mm thick
- Handling tubes included allowing new configuration
- Spare parts available
- 50 cm add on option

12 chaussettes pour câbles (devant, côtés et derrière)
12 Fundas para cables (delante, lateral y detras)
12 cable socks (front, sides and behind)

4 Chaussettes pour cool-tube (devant et côtés)
4 Fundas para tubo de refligeracion (delante y lateral)
4 cool tube socks (front and sides)

Nouveaux coins «Monstrueux»
Nuevas esquinas «Monstruosas»
New «Monstrous» corners



Option rehausse + 50 cm
Opción rehausse + 50 cm
Height Option + 50 cm

Base solide, épaisse et étanche
Base solida, gruesa y hermética
Strong thick base

Nouveaux tubes en aluminium
Nuevos tubos de alumnio
New aluminium tubes

4 Chaussettes d'intraction (devant et derrière)
4 Fundas de entrada (delante y detras)
4 Intraction socks (front and behind)

4 Chaussettes d'extraction (devant et derrière)
4 Fundas de extraccion (delante y detras)
4 extraction socks (front and behind)

Secret Jardin INTENSE

NEW

secret jardin

Option rehausse / Opción de mejora / Option enhances



Option rehausse de 50 cm
= 265cm de hauteur total

Opción de mejora de 50 cm
= 265 cm altura total

Option enhances of 50 cm
= 265 cm total height

Hauteur
(sans option) de 215 cm

Altura
(No hay opción) a 215 cm

Height
(no option) to 215 cm





SECRET JARDIN INTENSE			LIGHTING		ASSEMBLED				WEIGHT	WATER TRAY		DOOR		HANDLING TUBES			ACCESSORIES				SOCKS								HEIGHT OPTION				
REF	DESIGNATION METRIC	REV	Advised	Type	L	W	H	With	Net	Height	Capacity	Front	Rear	#	Max Weight		StrapIT		HookIT	CableIT	Extraction		Intraction		Cables		Cooltube		Height	Sock		Sock	
					cm	cm	cm	Option (cm)	kg	cm	liter	#	#		/ Tube	/ Tent	Pair #	Ø (cm)	#	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#	cm	Ø (mm)	#	Ø (mm)	#
INT480	Secret Jardin Intense 480x240x215 cm	R2.00	8x HPS600W	Cooled	480	240	215	245	58	20	2300	1	1	10	30 kg	150 kg	6	0 - 40	15	30	350	4	350	4	100	8	250	4	30	350	4	100	4
INT600	Secret Jardin Intense 600x300x215 cm	R2.00	8x HPS1000W	Cooled	600	300	215	245	93	20	3600	1	1	14	30 kg	250 kg	6	0 - 40	30	60	350	4	350	4	100	8	250	4	30	350	4	100	4

Secret Jardin DARK PROPAGATOR

«A configuration following your needs»

NEW

secret jardin

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

- LIGHTPROOF — Haute étanchéité à la lumière (niveau 1) / Gran hermeticidad a la luz (nivel 1) / High light proofing (livello 1)
- FABRIC & BOTTOM — Mylar, haute réflectivité (95%) / Mylar, gran reflectividad (95%) / Mylar, high reflective (95%)
- 20 Kg ACCESSORIES — Barres de soutien robustes / Barras de soporte robustos / Strong equipment tubes
- EASY ASSEMBLY — Assemblage facile et rapide / Montaje sencillo y rapido / Easy and quick to assembly
- NO ODOUR 40° WASHABLE — Le materiel est lavable à l'intérieur et à l'extérieur / Materiales lavables en el interior y el exterior / The material is washable inside and outside

Description produit :

Station de propagation à la modularité extrême permettant dans un même espace : le bouturage, la croissance et la conservation des plantes mères

Descripcion del producto :

Estacion de propagacion con modularidad extrema, permitiendo en un mismo lugar : la reproducción de plantas con esquejes, el crecimiento y la conservacion de la planta madre

Product description:

Propagation station with an extreme modularity that is permiting in the same space: blooming, propagation, growing and the conservation of the mother plante

Contient 8 grilles et plateaux amovibles
Includes 8 removable grids & trays
Contiene 8 tablas y platos amovibles

(Option) Cloches
(Opcion) Campana
(Option) Green House Cover

Chaussette d'extraction
Funda de extraccion
Extraction sock

Chaussette pour câbles
Funda para cables
Cable sock

Matière permissive
Permissive Material
Materia permisava

Zip étanche à la lumière
Cremallera hermética a la luz
Strong light proof zip

Fond étanche en mylar
Fondo hermético en mylar
Waterproof mylar tray

Secret Jardin DARK PROPAGATOR

NEW

secret jardin

Customise your tent using Secret Jardin SPARE PARTS

OPTION



DP90

2 x 77 cubes de laine de roche par plateau

En option plateau hydro 40 x 60 x 2,5 cm disponible

Hasta 2 x 77 cubos de lana de roca por bandeja

Disponible de forma opcional una bandeja hidro de 40 x 60 x 2,5 cm

Up to 2 x 77 Rockwool cubes trays compatible

Optional Hydro-Tray 40 x 60 x 2,5 cm available

Customise your tent using Secret Jardin SPARE PARTS

OPTION

(Option) Cloches
(Opcion) Campana
(Option) Green House Cover

Contient 8 plateaux amovibles
Includes 8 removable trays
Contiene 8 platos amovibles

Contient 8 grilles amovibles
Includes 8 removable grids
Contiene 8 tablas amovibles

(option) + 4 plateaux amovibles
(option) + 4 removable trays
(opcion) +4 platos amovibles

DP120

596 clones par récolte
3 étages de 4 plateaux rigides par niveau

Diffusion d'air contrôlée et uniforme grâce à un tissu permissif

596 esquejes por cosecha
3 niveles de 4 bandejas rigidas por nivel

Difusion controlada y homogenea de aire gracia a un tejido permisivo

596 clones per crop
3 floors of 4 rigid trays per level

Controled and diffused air circulation

DARK PROPAGATION			LIGHTING ADVISED		ASSEMBLED			WEIGHT	FLOOR		GRIDS & TRAYS			TRAY COVERS		HANDLING TUBES		ACCESSORIES				WIND.	SOCKETS					
REF	DESIGNATION	REV	HPS	Type	W cm	D cm	H cm	Net kg	#	Heights cm	Included #	Possible #	Weight / Tray	Included #	Possible #	90 cm #	60 cm #	StrapIT Pair #	StrapIT Ø (cm)	HookIT #	CableIT #	30x20 cm² #	Sock Layer	Extraction Ø (mm)	Extraction #	Intraction Type	Cables Ø (mm)	Cables #
DP90	Dark Propagator 90x60x90 cm	R1.50	1x CFL110W	Open	90	60	90	5,0	1	90	-	2	5 kg	-	2	1	1	1	0 - 30	5	10	2	Sing	150	1	Windows	75	1
DP120	Dark Propagator 120x90x120 cm	R1.00	4/6x CFL110W	Open	120	90	120	14,0	3	40	8	12	5 kg	4	12	-	4	2	0 - 30	10	20	Permiss.	Sing	200	1	Permiss.	75	1

Secret Jardin DARK DRYER

«Dedicated Drying Space»

secret jardin

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

- LIGHTPROOF — Etanche à la lumière. Tissu réflechissant (80%) / Hermético a la luz. Tejido reflectante (80%) / Light proof. Reflective fabric (80%)
- ACCESSORIES (20 Kg) — Barre de soutient robustes / Barras de soprte robustos / Strong equipment tubes
- PERMISSIVE MATERIAL — matière permissive / Material permisivo / Breathable material
- EASY ASSEMBLY — Assemblage facile et rapide / Montaje sencillo y rapido / Easy and quick to assembly
- NO ODOUR 40° WASHABLE — Le materiel est lavable / Materiales lavables / The material is washable

Description produit :
Tente de séchage permissive permettant la circulation de l'air, étanche à la lumière
Compatible avec le DryIT 90

Descripcion del producto :
Armario de secado permisivo que permite la circulacion del aire, hermético a la luz
Compatible con el modelo DryIT 90

Product description:
TDrying tent permissive allowing air circulation, light-proof
Compatible with DryIT 90

Dry IT 90

DARK DRYER			ADVISED EXT.		ASSEMBLED			WEIGHT	PERMISSITE MATERIAL			HANDLING TUBE			ACCESSORIES				SOCKETS			
REF	DESIGNATION	REV	Flange Ø (mm)	Flux m3/h	W cm	D cm	H cm	Net kg	Type	Surface m2	Extraction Max	#	Max Weight / Tube	Max Weight / Tent	StrapIT Pair #	StrapIT Ø (cm)	HookIT #	CableIT #	Extraction Ø (mm)	Extraction #	Intraction Type	Cables Ø (mm)
DD90	Dark Dryer 90x90x180 cm	R1.50	80-100	70-120	90	90	180	5,4	PET	0,79	220 m3/h	2	10 kg	20 kg	1	0 - 30	5	10	200	1	Permissive	75

Secret Jardin TNeons

CARACTERISTIQUES PRODUIT
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PRODUCT FEATURES

Ballast électronique ayant un rendement à 0.98 ainsi que 2 sorties générant une luminosité équivalente à une lampe CFL
Fluorescente electronico con un rendimiento de 0.98 con 2 salidas que generan una luminosidad equivalente a una Lampara de CFL
High efficiency electronic ballast pf > 0.98. High light output X2 lumens compared to equivalent CFL

A l'utilisation, le remplacement des néons a un faible coût
La sustitucion de neones prsenta un coste reducido
Low cost of remplacement of tube compared to CFL

Durée de vie 10 000 heures. Les tubes dégagent très peu de chaleur ce qui permet de les positionner à environ 2 cm. Faible épaisseur
Vida util: 10 000 horas. Los tubos emiten muy poco calor, lo que permite colocarlos a unos 2 cm. Redicido grosor
Tubes operates at low temperature long tube life > 10,000HRS Close operation to plant < 2cm Slim line / reduced system operating

Gamme complète pour toute application :
2700° : Floraison / 6500° Croissance - Plante mère / 9500° : Propagation - bouture
Gama completa para todo tipo de aplicaciones : 2700° : floracion / 6500° : crecimiento - planta madre / 9500° : Propagacion - esquejes
2700° : Blooming / 6500° : Growing & Mother plants / 9000° : Propagation by cutting



TCL			DIM NET			WEIGHT	MAIN FEATURES				POWER	
REF	DESIGNATION	REV	l	w	h	Net	Bulb	T°	Colors	Application	Watts	Lumens
			cm	cm	cm	kg	Casing	Kelvin			W	Lu
TCL5527	TCL 2G11 55W 2700°K Blooming	R1.10	53,5	4,3	2,3	0,12	TCL 2G11	2700	Yellow	Blooming	55	3800
TCL5565	TCL 2G11 55W 6500°K Growing	R1.10	53,5	4,3	2,3	0,12	TCL 2G11	6500	Day Light	Growing	55	3800
TCL5595	TCL 2G11 55W 9500°K Cutting	R1.10	53,5	4,3	2,3	0,12	TCL 2G11	9500	Blue Sky	Cutting	55	3800

TNEON			DIM NET			WEIGHT	POWER		NEON COMPATIBLE				MAIN POWER					PLUGS		BALLAST
REF	DESIGNATION	REV	l	w	h	Net	Lumens	Power	Bulb	Power	#	Ref	Plugs		Volts	Hz	Cable L	In	Out	Type
			cm	cm	cm	kg	Lu	W	Casing	W		SJ	Type	Country	V	Hz	cm	IEC320	IEC320	
TN2X55EU	TNeon TCL 2x55W EU Plug	R1.10	57,0	24,0	8,0	0,96	7600 lu	110 w	TCL 2G11	55	2	TCL55XX	E/F	EU	230 V	50	180	C14	C13	Electronic
TN2X55UK	TNeon TCL 2x55W UK Plug	R1.10	57,0	24,0	8,0	0,96	7600 lu	110 w	TCL 2G11	55	2	TCL55XX	G	UK	230 V	50	180	C14	C13	Electronic
TN2X55US	TNeon TCL 2x55W US Plug	R1.10	57,0	24,0	8,0	0,96	7600 lu	110 w	TCL 2G11	55	2	TCL55XX	B	US	110 V	60	180	C14	C13	Electronic

Secret Jardin ACCESSORIES

secret jardin

A complete range of WebIT, to fit your needs

WebIT 60 (60 x60 cm)

WebIT 90 (90 x 90 cm)

WebIT 120 (120 x 120 cm)



WebIT 150 (150 x 150 cm)

WebIT 120W (120 x 60 cm)

WebIT 150W (150 x 90 cm)

WebIT 240W (240 x120 cm)

WebIT300W (300 x150 cm)

Strong White 3mm Diameter elastic
Gaps from 10 to 15 cm

Dry with efficiency

DryIT45

Dryer 1 Layer linkable -
Ø46.5 cm x h 15.5 cm -
0.5 kg / layer - 1.5 kg max

DryIT90

Dryer 5 Layers -
Ø80.0 cm x h 20.0 cm -
1.0 kg / layer - 5.0 kg max -
Bottom washable -

Complete range of WEBIT to adapt each tent size

Compatible with Secret Jardin DARK DRYER

Secret Jardin SPARE PARTS

secret jardin

Corners

Available for :

Secret Jardin INTENSE
Secret Jardin DARKROOM
Secret Jardin DARKSTREET
Secret Jardin DARK PROPAGATOR

Handling Tubes

(1 tube + 2 handling corners)

Available sizes :

30 cm, 60 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm

Waterproof Mylar Tray

Available sizes :

60 x 60 cm / 60 x 90 cm / 90 x 90 cm / 100 x 100 cm
120 x 60 cm / 120 x 120 cm / 150 x 90 cm / 150 x 150 cm
240 x 120 cm / 240 x 240 cm / 300 x 150 cm / 300 x 300 cm

Repare or Customise
your tent allowing your needs



Green House Cover

Compatible with :

Secret Jardin TWIN t60 & T90
Secret Jardin DARK PROPAGATOR DP90 & DP120

Grid Shelve

Compatible with :

Secret Jardin DARK PROPAGATOR DP120



Plastic Tray

Compatible with :

Secret Jardin TWIN T60 & T90
Secret Jardin DARK PROPAGATOR DP90 & DP120

Full equipment : Green House Cover
+ Grid Shelve + Plastic Tray



Tents
Configuration advised

secret jardin

TENT CONFIGURATION ADVISED			MAIN SPECIFICATIONS										ASSEMBLED			LIGHTING					EXTRACTION ADVISED				INTAKE FAN ADVISED			
REF	DESIGNATION	REV	Structure			Fabric		Socks	Water Tray			Light	W	D	H	Power Advised	Air Cool	Flange	CoolTube Socks		Flange	Extrator	Flow	Sock	Flange	Tube Fan	Flow	Sock
			Mat.	Ø (mm)	e (mm)	Out.	In.	Type	Type	Out.	In.	Proof	cm	cm	cm			mm	#	Ø (mm)	Ø (mm)	#	m3/h	Ø (mm)	Ø (mm)	#	m3/h	Ø (mm)
DR60	Secret Jardin Dark Room 60x60x170 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	60	60	170	1x HPS250W	Cooled	100	-	-	80	1	70	150	-	-	-	150
DR90	Secret Jardin Dark Room 90x90x185 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	90	90	185	1x HPS400W	Cooled	125	2	200	100	1	120	200	-	-	-	200
DR120	Secret Jardin Dark Room 120x120x200 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	120	120	200	1x HPS600W	Cooled	150	2	200	125	1	220	200	100	1	80	200
DR150	Secret Jardin Dark Room 150x150x200 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	150	150	200	1x HPS1000W	Cooled	200	2	250	150	1	425	250	125	1	130	250
DR240	Secret Jardin Dark Room 240x240x200 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	240	240	200	4x HPS600W	Cooled	150	4	200	200	1	780	300	150	1	240	300
DR300	Secret Jardin Dark Room 300x300x200 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	300	300	200	4x HPS1000W	Cooled	200	4	250	250	1	1100	300	150	2	480	300
DR150w	Secret Jardin Dark Room Wide 150x90x200 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	150	90	200	2x HPS250W	Cooled	100	2	200	125	1	220	200	100	1	80	200
DR240w	Secret Jardin Dark Room Wide 240x120x200 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	240	120	200	2x HPS600W	Cooled	150	2	200	150	1	425	250	125	1	130	250
DR300w	Secret Jardin Dark Room Wide 300x150x200 cm	R2.50	Steel	19	0,60	210D	Mylar	Dual	Remov.	210D	Mylar	L2	300	150	200	2x HPS1000W	Cooled	200	2	250	200	1	780	250	150	1	240	250
V100	Secret Jardin Vintage 103x103x200 cm	R1.00	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Dual	Remov.	190D	Mylar	L2	103	103	200	1x HPS400W	Cooled	125	2	200	100	1	120	200	-	-	-	200
DS60	Secret Jardin Dark Street 60x60x150 cm	R2.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	60	60	150	1x HPS150W	Open	-	-	-	80	1	70	150	-	-	-	150
DS90	Secret Jardin Dark Street 90x90x170 cm	R2.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	90	90	170	1x HPS250W	Open	-	-	-	100	1	120	150	-	-	-	150
DS120	Secret Jardin Dark Street 120x120x185 cm	R2.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	120	120	185	1x HPS400W	Open	-	200	2	125	1	220	200	100	1	80	200
DS150	Secret Jardin Dark Street 150x150x200 cm	R2.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	150	150	200	1x HPS600W	Open	-	200	2	150	1	425	200	125	1	130	200
DS120w	Secret Jardin Dark Street Wide 120x60x170 cm	R2.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	120	60	170	1x HPS250W	Open	-	-	-	100	1	120	150	-	-	-	150
T60	Secret Jardin Twin 60x60x190 cm	R2.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	60	60	190	1x HPS150W	Open	100	-	-	80	1	70	150	-	-	-	150
T90	Secret Jardin Twin 90x90x220 cm	R2.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	90	90	220	1x HPS250W	Open	125	2	200	100	1	120	200	-	-	-	200
CR60	Secret Jardin Cristal Room 60x60x55 cm	R1.00	Fiber	6	-	70D	Mylar	Single	Remov.	70D	Mylar	L1	60	60	55	1x CFL36W	Open	-	-	-	80	1	50	125	-	-	-	Wind.
CR110	Secret Jardin Cristal Room 110x110x105 cm	R1.00	Fiber	9	-	70D	Mylar	Single	Remov.	70D	Mylar	L1	110	110	105	1x CFL125W	Open	-	-	-	100	1	120	150	-	-	-	150
CR145	Secret Jardin Cristal Room 145x145x140 cm	R1.00	Fiber	12	-	70D	Mylar	Single	Remov.	70D	Mylar	L1	145	145	140	1x CFL200W	Open	-	-	-	125	1	220	150	-	-	-	200
INT480	Secret Jardin Intense 480x240x215 cm	R2.00	Alu	30	1,50	600D	Mylar	Dual	Integ.	PVC 800	Black	L3	480	240	215/245	8x HPS600W	Cooled	150	4	200	200	2	1560	350	125	2 (*)	440	350
INT600	Secret Jardin Intense 600x300x215 cm	R2.00	Alu	30	1,50	600D	Mylar	Dual	Integ.	PVC 800	Black	L3	600	300	215/245	8x HPS1000W	Cooled	200	4	200	250	2	2200	350	150	2 (*)	850	350
DP90	Secret Jardin Dark Propagator 90x60x90 cm	R1.50	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	90	60	90	1x CFL110W	Open	-	-	-	80	1	70	150	-	-	-	Wind.
DP120	Secret Jardin Dark Propagator 120x90x120 cm	R1.00	Steel	16	0,60	190D	Mylar	Single	Remov.	190D	Mylar	L1	120	60	120	4/6x CFL110W	Open	-	-	-	100	1	120	200	-	-	-	Permis.
DD90	Secret Jardin Dryer 90x90x180 cm	R1.50	Steel	16	0,60	210D	Silver	Single	-	-	-	L1	90	90	180	-	-	-	-	-	80/100	1	70/120	200	-	-	-	Permis.

secret jardin

Secret Jardin (PENVC)
190 rue du Cerf . 1332 Genval
Belgium
Phone: +32 265 25081
Fax: +32 265 259 79
info@secretjardin.com

Your reseller

www.secretjardin.com